

**Technický list: uvex pheos cx2 9198 223****UVEX Safety CZ, k. s., Na Jamách 394, 516 01 Rychnov nad Kněžnou****1. Vlastnosti produktu**

- ochranné brýle ve sportovním designu
- x-tended eyeshield: technologie rámečku soft-seal uzavírá čelo a poskytuje ochranu před pronikajícími částicemi
- ergonomicky tvarované straničky s měkkými konci zajišťují pohodlné a bezpečné držení bez otlaků
- měkký, nastavitelný nosník se přizpůsobí nositeli a zajišťuje bezpečné usazení bez otlaků
- robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií polakování uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání
- UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením do 400 nm
- bez obsahu kovů

## 2. Technické údaje - rámeček

### Straničky

Materiál	POM / TPE
----------	-----------

Barva	bílá, černá
-------	-------------

### Značení

ID výrobce	W
------------	---

Norma EN	166
----------	-----

Mechanická pevnost	F (45 m/s)
--------------------	------------

Odolnost proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách	T
--	---

Symbol shody	CE
--------------	----

## 3. Technické údaje - zorník

Materiál	PC
----------	----

Tloušťka	2.2 mm
----------	--------

Polakování	uvex supravision excellence
------------	-----------------------------

Barva	CBR23
-------	-------

Vlastnosti tónování	redukce modrého světla do 95%
---------------------	-------------------------------

UV ochrana	UV400
------------	-------

### Značení

Filtr	5-2.5 (EN 172)
-------	----------------

ID výrobce	W
------------	---

Optická třída	1
---------------	---

Mechanická pevnost	F (45 m/s)
--------------------	------------

Odolnost proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách	T
--	---

Odolnost proti poškrábání	K
---------------------------	---





Antifog	N
---------	---

Symbol shody	CE
--------------	----

Výrobní symbol	
----------------	---

## 4. Logistické informace

### Produkt

Váha	28g		
Přibl. rozměry (L x W x H) v mm			
	160 x 142 x 48		
	<b>Jednotka balení 1</b>	<b>Jednotka balení 2</b>	<b>Jednotka balení 3</b>
EAN kód	4031101963402		
Množství v ks	1	10	160
Přibl. rozměry (L x W x H) v mm			
	55 x 150 x 60	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Přibl. váha netto v g	28	280	4,480
Přibl. váha brutto v g	42	525	9,270
Země původu	Německo		

## 5. Ostatní

Normy	EN 166 + EN 172
Kategorie OOPP	Kategorie II